

ANKER
TIROIS-CAISSE





TIROIRS-CAISSE

Tous les tiroirs en un coup d'œil

APERÇU	MDX13 <i>Page 4</i>	MDX13E <i>Page 6</i>	MDX16 <i>Page 8</i>	MDX18 <i>Page 10</i>	MDX39 <i>Page 14</i>	MDX32 <i>Page 12</i>
DIMENSIONS (LXPXH) IN MM (CA.)	330 x 360 x 89	330 x 360 x 89	417 x 417 x 100	440 x 460 x 120	390 x 370 x 100	330 x 420 x 130
POIDS TOTAL EN KG (CA.)	4,4	4,4	6,3	8,5	8,7	10,4
MATÉRIAU	Construction entièrement en acier					
COLORIS	RAL 7021 ●	RAL 7021 ● RAL 9016 ○			RAL 7021 ●	
NOMBRE DE COMPARTIMENTS À MONNAIE	5	8	9	8	9	8
NOMBRE DE COMPARTIMENTS À BILLETS	4	5	4	5	4	6 + 2 casiers universels
COIN CUPS À PESER			Non			Oui
INSERT INTÉRIEUR AMOVIBLE	Non	Oui (en 2 parties)		Oui (insertion de pièces de monnaie)		Oui
TENSION ÉLECTRIQUE EN V	24 // en option : 6 ou 12				5 - 36	
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12				Interface Multi 5 - 36 V, câble de connexion séparé pour la connexion au matériel standard	
CÂBLE	Incl. câble RJ11/RJ12 de 2 m fixé au mur				2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)	
SYSTÈME DE FERMETURE // TYPE DE SYSTÈME DE FERMETURE	Serrure à 3 positions à fermeture identique; fermeture mixte sur demande					
GUIDAGE DE TIROIR	Rails sur roulements à billes					
SUPPORT SOUS LA TABLE	<i>En option</i> RAL 7021 ● 	<i>En option</i> RAL 7021 ● RAL 9016 ○ 	<i>En option</i> RAL 7021 ● 			Non
COUVERCLE VERROUILLABLE	Non		<i>En option</i> 	Non	<i>En option</i> 	<i>En option</i>



APERÇU	MDX42 Page 16	MDX43 Page 18	MDS45 Page 20	MDS54 Page 22	UCDM Page 24	UCD Page 26
						
DIMENSIONS (LXPXH) IN MM (CA.)	420 x 420 x 120	420 x 420 x 100	460 x 230 x 130	550 x 200 x 110	391 x 445 x 97	385 x 430 x 95
POIDS TOTAL EN KG (CA.)	14	13,5	7,8	10	7,5	4,8
MATÉRIAU	Construction entièrement en acier					Plastique ABS
COLORIS	RAL 7021 ●					RAL 7021 ● RAL 9002 ○
NOMBRE DE COMPARTIMENTS À MONNAIE	8	8	8	8	6/8	
NOMBRE DE COMPARTIMENTS À BILLETS	4/5	5	4 + 1 casier universel	4 + 1 casier universel	4/5	4 / 5 + 1 casier universel
COIN CUPS À PESER	Oui				En option	
INSERT INTÉRIEUR AMOVIBLE	Non	Oui	Non		Oui	
TENSION ÉLECTRIQUE EN V	5 - 36				24	12, 24, 36
CONNECTIQUES	Interface Multi 5 - 36 V, câble de connexion séparé pour la connexion au matériel standard				RJ11/RJ12	
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)				Adapté au raccordement du système de caisse	
SYSTÈME DE FERMETURE // TYPE DE SYSTÈME DE FERMETURE	Serrure à 3 positions à fermeture identique; fermeture mixte sur demande				Serrure à 2 positions à fermeture identique; fermetures mixtes sur demande	
GUIDAGE DE TIROIR	Rails sur roulements à billes					
SUPPORT SOUS LA TABLE	Non					En option 
COUVERCLE VERROUILLABLE	En option 	Incl. 	En option 	En option 	Pas nécessaire, car possibilité d'utiliser les moyens de paiements pliés et, en option, avec un Verrouillage possible par serrure	



MDX13

Le modèle compact d'entrée de gamme pour tous les terminaux

Le tiroir-caisse MDX13 d'ANKER est le modèle compact d'entrée de gamme pour tous les terminaux. Sa conception solide et l'excellent rapport qualité/prix font de ce produit une solution idéale pour l'ensemble des applications standard au point de vente.

Ce tiroir-caisse d'ANKER se connecte facilement via les interfaces RJ11/RJ12 ou tout autre système compatible. L'intérieur du tiroir-caisse offre de la place pour 5 compartiments à monnaie et 4 compartiments à billets avec dispositifs de retenue en plastique.

Que ce soit dans la restauration ou à la caisse d'un supermarché, nos tiroirs-caisses sont les meilleurs du fait de leur durabilité et leur design intemporel et robuste. Vous bénéficiez de prix attractifs sans sacrifier la qualité et la fiabilité.

Le modèle MDX13E est préconfiguré pour une utilisation avec la monnaie et des billets en euros.



Tiroir fermé



Serrure à cylindre à 3 positions

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX13

- Construction tout acier
- Rails montés sur roulement à billes
- Nécessite peu d'espace pour un grand volume
- Construction solide et poids léger
- Également disponible avec ouverture et fermeture par poussée ouverture et fermeture



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de billets d'Epson, Star, Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.



Insert du tiroir vide



Insert du tiroir rempli

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX13
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	330 x 360 x 89
POIDS EN KG ENVIRON	4,4
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4 compartiments à billets, 5 à monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	Non
INSERT AMOVIBLE	Non
TENSION ÉLECTRIQUE EN V	24 // en option: 6 ou 12
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12
CÂBLE	Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
SUPPORT SOUS LA TABLE	En option Anthracite RAL 7021 ●





MDX13E

Application maximale pour un encombrement minimale

Le modèle d'entrée de gamme compact MDX 13E pour tous les terminaux est optimisé pour la gestion de la monnaie et des billets en euros.

L'intérieur pratique du tiroir composé d'un insert divisé en deux éléments offre de la place pour 8 compartiments à monnaie et 5 compartiments à billets. Le tiroir-caisse d'entrée de gamme ANKER est équipé d'un dispositif

d'extraction avec des glissières à roulement à billes. Il se connecte facilement via les interfaces RJ11/RJ12 ou tout autre système compatible.

L'excellent rapport qualité/prix fait de ce tiroir une solution idéale pour l'intégralité des applications standards du point de vente.



Tiroir fermé



Serrure à cylindre à 3 positions

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX13E

- Configuré pour être utilisé avec Euro
- Insert amovible en deux parties
- Construction entièrement métallique avec insert en plastique
- Modèle compact d'entrée de gamme
- Également disponible en version à pousser



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de tickets d'Epson, Star, Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.



Insert du tiroir vide

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.



Insert du tiroir rempli

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX13E
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	330 x 360 x 89
POIDS EN KG ENVIRON	4,4
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ● // Blanc brillant RAL 9016 ○
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	5 compartiments à billets, 8 à monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	Non
INSERT AMOVIBLE	Non
TENSION ÉLECTRIQUE EN V	24 // en option: 6 o 12
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12
CÂBLE	Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
SUPPORT SOUS LA TABLE	En option Anthracite RAL 7021 ● // Blanc brillant RAL 9016 ○



MDX16

Le champion du gagne-place intelligent

Le tiroir-caisse robuste pour toutes les applications. L'intérieur ergonomique du tiroir est composé d'un insert comprenant 9 compartiments à monnaie et 4 compartiments à billets, ainsi que d'une fente pour les tickets de caisse et les bons d'achat.

Sa fabrication en métal, le dispositif de guidage via des glissières à roulement à billes ainsi que la serrure à cylindre à 3 positions incluant 2 clés pour une utilisation antivol soulignent la qualité de la réalisation du produit.

Le tiroir-caisse MDX16 est élégant, résistant et efficace. Le choix idéal pour votre point de vente!



Tiroir fermé



Serrure à cylindre à 3 positions

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX16

- Construction tout acier
- Rails montés sur roulement à billes
- Portemonnaie amovible séparément
- Fente pour reçus et pièces justificatives
- Également disponible en version à pousser
- En option: Couvercle verrouillable pour l'insert

**→ MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.



Insert du tiroir vide

→ CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de tickets d'Epson, Star, Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

→ CÂBLE DE CONNEXION

Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.



Insert du tiroir rempli

→ SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX16
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	417 x 417 x 100
POIDS EN KG ENVIRON	6,3
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4 compartiments à billets, 9 à monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	Non
INSERT AMOVIBLE	Oui (compartiment à monnaie)
TENSION ÉLECTRIQUE EN V	24 // en option: 6 ou 12
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12
CÂBLE	Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
SUPPORT SOUS LA TABLE	<i>En option</i> Antracita RAL 7021 ●
	
COUVERCLE VERROUILLABLE	<i>En option</i>
	



MDX18

La grande robustesse

Ce tiroir-caisse présente un excellent rapport qualité/prix, de nombreux atouts et est idéal pour les gros volumes.

L'insert pratique se divise en 8 compartiments à monnaie et 5 compartiments à billets. Les dimensions de 4 compartiments à monnaie s'ajustent individuellement et l'insert à monnaie est amovible séparément. Il est également possible de retirer en bloc la totalité de l'insert à monnaie. 2 fentes pratiques pour les tickets de caisse et les bons d'achat augmentent l'étendue des fonctionnalités du tiroir.

Sa fabrication en métal, le dispositif de guidage via des glissières à roulement à billes ainsi que la serrure à cylindre à 3 positions incluant 2 clés pour une utilisation antivol soulignent la qualité de la réalisation du produit.

Le tiroir-caisse MDX18 spacieux au meilleur rapport qualité/prix est idéal pour votre point de vente!



Tiroir fermé



Serrure à cylindre à 3 positions

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX18

- Construction tout acier
- Rails montés sur roulement à billes
- Porte-monnaie amovible en bloc
- Deux fentes pour les reçus et les pièces justificatives
- Compartiments à monnaie de taille réglable
- Également disponible en version à pousser



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Via RJ11/RJ12, p. ex. les imprimantes de tickets d'Epson, Star, Bixolon, etc., ou des systèmes de caisse compatibles.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

Câble de 2 mètres fixe connecté sur RJ11/RJ12.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.



Insert du tiroir vide



Interior del cajón lleno

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX18
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	440 x 460 x 120
POIDS EN KG ENVIRON	8,5
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	5 compartiments à billets, 8 à monnaie
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	Non
INSERT AMOVIBLE	Oui (compartiment à monnaie)
TENSION ÉLECTRIQUE EN V	24 // en option: 6 ou 12
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12
CÂBLE	Câble fixe RJ11/RJ12 de 2 m inclus
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes



MDX32

Le virtuose du rangement avec une touche design

Ce tiroir-caisse compact encombre peu et constitue ainsi une base idéale pour des terminaux à écrans tactiles, p. ex. dans les librairies, en kiosque ou dans les boulangeries. Le tiroir-caisse parfait pour des points de vente de petite surface.

La répartition pratique et bien pensée de l'insert avec ses compartiments à billets inclinés et ses 2 compartiments universels supplémentaires, par exemple pour des rouleaux de pièces et des tickets de caisse, permettent de simplifier le

processus de travail. La fente pour les tickets de caisse et les bons d'achat offre encore plus de flexibilité.

La construction résistante tout en acier ainsi que les glissières télescopiques galvanisées à roulement à billes garantissent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanisme éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.

Le tiroir-caisse MDX32 est également équipé en série d'un insert amovible de caisse avec un couvercle verrouillable.



Tiroir fermé



2 compartiments séparés pour les tickets de caisse et 6 rouleaux de pièces

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX32

- Construction tout acier
- Rails montés sur roulement à billes
- Insert amovible pour les pièces de monnaie
- Le tiroir-caisse peut être monté sur ou sous le comptoir
- Fente pour les reçus et les pièces justificatives

**→ MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

Compatibles avec tous les systèmes.

→ CÂBLE DE CONNEXION

A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

→ SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.



Insert du tiroir vide



Insert du tiroir rempli

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX32
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	330 x 420 x 130
POIDS EN KG ENVIRON	10,4
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	6 compartiments à billets, 8 à monnaie, 2 universals
COUPES À MONNAIE PESABLES	Oui
INSERT AMOVIBLE	Oui (compartiment à monnaie)
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	6 - 38
CONNECTIQUES	Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour la connexion au matériel courant
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
COUVERCLE VERROUILLABLE	En option





MDX39

Le favori

Le tiroir-caisse MDX39 est le modèle favori pour tous les terminaux. La grande qualité des matériaux ainsi que la précision avec laquelle le produit a été conçu garantissent une utilisation longue et sûre, même dans un environnement de travail intensif. La technique éprouvée de verrouillage favorise la sécurité du point de vente.

Les glissières télescopiques galvanisées à roulement à billes et une technique brevetée de verrouillage assurent une application fiable et sécurisée. L'insert amovible pour la monnaie et l'aménagement pratique de l'intérieur du tiroir permettent de garantir un changement de personnel simple et sans accroc.

Il est idéal pour toutes les applications!



Tiroir fermé



Serrure à cylindre à 3 positions

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX39

- Construction tout acier
- Rails montés sur roulement à billes
- Insert amovible pour les pièces de monnaie
- Le tiroir-caisse peut être monté sur ou sous le comptoir
- Fente pour les reçus et les pièces justificatives



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Compatibles avec tous les systèmes.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.



Insert du tiroir vide



Insert du tiroir rempli

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX39
DIMENSIONES (L X P X H) EN MM ENVIRON	390 x 370 x 100
POIDS EN KG ENVIRON	8,7
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4 compartiments pour les billets, 9 pour la monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	Non
INSERT AMOVIBLE	Non
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	6 - 38
CONNECTIQUES	Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour la connexion au matériel courant
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
COUVERCLE VERROUILLABLE	En option





MDX42


Le classique

Ce tiroir-caisse allie qualité et flexibilité sans compromis à une longue durée de vie. Le caisson en métal robuste avec une capacité de charge allant jusqu'à 20 kg constitue une plate-forme optimale pour l'intégration de systèmes de pesage et de caisse.

8 compartiments à monnaie gradués pour une application avec des balances servant à peser la monnaie ainsi que l'insert de caisse amovible avec couvercle verrouillable garantissent une facilité d'utilisation maximale.

La construction résistante tout en acier ainsi que les glissières télescopiques galvanisées à roulement à billes garantissent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanisme éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.

Le classique ultra robuste d'ANKER.



Tiroir fermé



Dispositif de retenue en acier inoxydable

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX42

- Construction tout acier
- Chenilles à billes
- 8 gobelets à monnaie pesables
- Couvercle verrouillable pour le tiroir-caisse
- Le tiroir-caisse peut être monté sur ou sous monté sur ou sous le comptoir



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Compatibles avec tous les systèmes.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

→ **COUVERCLE VERROUILLABLE**

Couvercle équipé d'une serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés incluses.



Insert du tiroir vide



Insert de tiroir rempli avec couvercle verrouillable en option

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX42
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	420 x 420 x 120
POIDS EN KG ENVIRON	14
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4/5 compartiments à billets, 8 à monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	Oui
INSERT AMOVIBLE	Non
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	6 - 38
CONNECTIQUES	Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour la connexion au matériel courant
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
COUVERCLE VERROUILLABLE	En option





MDX43

La version unique avec le porte-couvercle intégré

Le couvercle de l'insert de ce tiroir est automatiquement rangé dans le caisson du tiroir-caisse jusqu'à la fin du processus de travail. Au début de la journée de travail, l'insert et le couvercle sont insérés dans le tiroir ouvert, le couvercle est déverrouillé et le tiroir fermé. Au moment de la fermeture du tiroir, le couvercle se soulève de l'insert et est bloqué sous la partie supérieure du caisson du tiroir-caisse. À la fin du processus de travail, une simple pression sur un bouton permet de faire ressortir le couvercle et de le verrouiller sur l'insert.

Un compartiment supplémentaire pour les rouleaux de pièces garantit un stockage sûr et un remplissage rapide.

La construction résistante tout en acier ainsi que les glissières télescopiques galvanisées à roulement à billes garantissent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanisme éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.



Tiroir fermé



Pince en acier inoxydable pour billets de banque incluse

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDX43

- Construction tout acier
- Chenilles à billes
- 8 gobelets à monnaie pesables
- Couvercle d'insertion fixé dans le boîtier du tiroir
- Compartiment supplémentaire pour les rouleaux de monnaie et fente d'insertion



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Compatibles avec tous les systèmes.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

→ **COUVERCLE VERROUILLABLE**

Couvercle équipé d'une serrure à cylindre à 2 positions avec 2 clés incluses. Le couvercle de l'insert est stocké et sécurisé dans le caisson pendant l'utilisation de la caisse.



Insert de tiroir vide avec couvercle rétracté



Insert de tiroir rempli

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDX43
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	420 x 420 x 100
POIDS EN KG ENVIRON	13,5
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	5 compartiments à billets, 8 à monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	Oui
INSERT AMOVIBLE	Oui
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	6 - 38
CONNECTIQUES	Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour la connexion au matériel courant
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
COUVERCLE VERROUILLABLE	Inclus





MDS45

Grande capacité pour une faible profondeur

En raison de sa conception plane, le modèle MDS45 est idéal pour une installation sur une table ou sous un comptoir. Le MDS45, en particulier, est la solution optimale lorsque l'espace disponible derrière le comptoir est limité.

Les glissières sortent de seulement 190 mm et garantissent ainsi un accès idéal à l'insert de la caisse. Cela offre davantage de liberté de mouvement au personnel derrière les comptoirs de vente souvent étroits.

L'insert pour la monnaie composé de 8 cases séparées peut être retiré en bloc. Les compartiments verticaux pour billets équipés de pinces à ressorts permettent de ranger de nombreux billets par compartiment. Un compartiment universel pour les tickets de caisse et les rouleaux de pièces se trouve sous la zone des pièces.

Le modèle MDS45 est le premier choix dans les boulangeries ou les magasins de mode soucieux de la qualité.



Tiroir fermé



Course réduite pour les petites surfaces

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDS45

- Construction tout acier
- 8 gobelets à monnaie pesables
- Compartiment universel sous le plateau à pièces
- Le tiroir-caisse peut être monté sur ou sous le comptoir
- Le plateau à monnaie peut être retiré en bloc
- Le tiroir ne sort que de 190 mm



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Compatibles avec tous les systèmes.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

A commander séparément : 2m, Epson/RJ12 ou SDL.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.



Insert du tiroir vide



Insert de tiroir rempli avec couvercle en option

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDS45
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	460 x 230 x 130
POIDS EN KG ENVIRON	7,8
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4 compartiments à billets, 8 à monnaie, 1 universals
COMPARTIEMENTS À MONNAIE PESABLES	Oui
INSERT AMOVIBLE	Non
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	6 - 38
CONNECTIQUES	Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour la connexion au matériel courant
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
COUVERCLE VERROUILLABLE	En option





MDS54

Le modèle individuel pour les petites profondeurs avec une capacité maximale

Grâce à sa conception plane, le modèle MDS54 a été conçu pour être installé sur une table ou sous un comptoir, ce qui en fait une solution optimale pour les comptoirs où l'espace disponible est limité.

Le large tiroir-caisse offre de la place pour un insert de caisse généreux avec de grands compartiments pour y disposer davantage de monnaie. L'insert de caisse amovible peut être configuré individuellement, p. ex. avec des billets de banque sur le côté opposé pour le flux de clientèle.

L'insert pour la monnaie composé de 8 cases séparées peut être retiré en bloc. Les compartiments verticaux pour billets équipés de pinces à ressorts permettent de ranger de nombreux billets par compartiment. Un compartiment universel pour les tickets de caisse et les rouleaux de pièces se trouve sous la zone des pièces.

La construction résistante tout en acier ainsi que les glissières télescopiques galvanisées à roulement à billes garantissent une grande stabilité et permettent, en plus du mécanisme éprouvé de verrouillage, de sécuriser les liquidités.



Tiroir fermé



Deux fentes pour séparer les documents

RÉSUMÉ DU MODÈLE MDS54

- Construction tout acier
- 8 gobelets à monnaie pesables
- Le tiroir ne s'étend que de 160 mm
- Le tiroir-caisse peut être monté sur ou sous le comptoir
- Insert avec couvercle verrouillable

**→ MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.



Insert du tiroir vide

→ CONNECTEURS ÉLECTRIQUES

Compatibles avec tous les systèmes.

→ CÂBLE DE CONNEXION

Câble séparé de 2 mètres connecté sur RJ11/RJ12 par défaut (possibilité d'obtenir d'autres systèmes sur demande).



Insert de tiroir rempli avec couvercle en option

→ SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE

Serrure à cylindre à 3 positions (ouverture d'urgence, utilisation électrique, verrouillage), 2 clés incluses avec 150 variantes de fermeture en option.

RÉSUMÉ DU PRODUIT	MDS54
DIMENSIONS (L X P X H) EN MM ENVIRON	550 x 200 x 110
POIDS EN KG ENVIRON	10
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4 compartiments à billets, 8 à monnaie, 1 universals
COUPES À MONNAIE PESABLES	Oui
INSERT AMOVIBLE	Non
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	6 - 38
CONNECTIQUES	Interface multi 6 - 38 V, câble enfichable séparé pour la connexion au matériel courant
CÂBLE	2 m câble // RJ12 (29101.090-0020) 3 m câble // SDL (29101.091-0020)
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 3 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
COUVERCLE VERROUILLABLE	En option





UCDM

Moderne, flexible, fonctionnel et sûr

Ce tiroir-caisse universel et résistant impressionne grâce à ses nombreuses options d'installation. En effet, il se place facilement sur une table, mais se fixe également sous un comptoir. La troisième version de montage est unique sur le marché: partiellement intégré à la surface de la table; le modèle UCDM en impose à la caisse.

L'insert du tiroir se retire et se replie facilement, et se transforme en système fermé pour être transporté en toute sécurité vers le back-office. Une serrure de sécurité à clé permet de le verrouiller. Une fois l'insert plié, il se range parfaitement dans

le coffre fort en raison de sa taille compacte.

L'insert variable peut être personnalisé en fonction de l'utilisation. La version standard est équipée de 4 compartiments à billets et 8 compartiments à monnaie. Si besoin, un 5e compartiment à billets peut être aménagé à partir de deux compartiments à monnaie. Les 6 compartiments à monnaie restants, peuvent se transformer en 8 compartiments au moyen de séparateurs supplémentaires.

ANKER propose également une version du modèle UCDM sur lequel un support de lecteur de carte pôles peut être installé.



Insert pliable ouvert



Insert intérieur rabattable pour un transport sûr vers le bureau de caisse

RÉSUMÉ DU MODÈLE UCDM

- Construction tout acier
- Compartiments à monnaie enfichables
- 3 options d'installation pour une flexibilité maximale par exemple, dans une table encastrée
- Système fermé d'encaissement
- Insert pliable et verrouillable



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Compatibles avec tous les systèmes.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

Peut être connecté au système de caisse, plusieurs longueurs disponibles.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 2 positions (ouverture d'urgence, Utilisation électrique), 2 clés incluses avec 200 variantes de fermeture en option.

→ **SERRURE AU NIVEAU DE L'INSERT DU TIROIR**

Barillet de serrure en option pour un verrouillage individuel.



Insert de tiroir vide avec tiroirs à monnaie amovibles (tiroirs à monnaie en option)



L'UCDM comme solution de pôle

RÉSUMÉ DU PRODUIT	UCDM
DIMENSIONES (L X P X H) EN MM ENVIRON	391 x 445 x 97
POIDS EN KG ENVIRON	7,5
POIDS DE LA SOLUTION DE POLE	10,9
MATÉRIAU	Tout acier construction
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ●
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4/5 compartiments à billets, 6/8 à monnaie
COUPES À MONNAIE PESABLES	En option
INSERT AMOVIBLE	Oui (rabattable)
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	24
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12, USB, LAN, autres sur demande
CÂBLE	Adapté au raccordement au système de caisse
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 2 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes



UCD

Le modèle universel léger et spacieux

Ce tiroir universel léger se place facilement sur une table, mais se fixe également sous un comptoir au moyen de deux supports de fixation appropriés. L'insert du tiroir se retire et se replie facilement, et se transforme en système fermé pour être transporté en toute sécurité vers le back-office. Une serrure de sécurité à clé permet de le verrouiller. Une fois l'insert plié, il se range parfaitement dans le coffre fort en raison de sa taille compacte.

L'insert variable peut être personnalisé en fonction de l'utilisation. La version standard est équipée de 4 compartiments

à billets et 8 compartiments à monnaie. Si besoin, un 5e compartiment à billets peut être aménagé à partir de deux compartiments à monnaie. Les 6 compartiments à monnaie restants, peuvent se transformer en 8 compartiments au moyen de séparateurs supplémentaires.

Ce tiroir-caisse vous offre une fonctionnalité inégalée au niveau du point de vente: il est simple à utiliser, polyvalent et résistant. Son caisson en plastique haut de gamme est par ailleurs léger et robuste. Le modèle UCD est extrêmement fiable, même dans un environnement de travail intensif.



Insert pliable ouvert



Insert intérieur rabattable pour un transport sûr vers le bureau de caisse

RÉSUMÉ DU MODÈLE UCD

- Transport sûr grâce à l'insert du tiroir
- Compartiments à monnaie enfichables
- 2 variantes d'installation pour une flexibilité maximale p. ex. dans une table encastrée
- Tiroir-caisse comme système fermé
- Fente pour les reçus et les pièces justificatives



→ **MICRORUPTEUR**

Un microrupteur est intégré pour la demande de statut.

→ **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

Compatibles avec tous les systèmes.

→ **CÂBLE DE CONNEXION**

Peut être connecté au système de caisse, plusieurs longueurs disponibles.

→ **SERRURE AU NIVEAU DU TIROIR-CAISSE**

Serrure à cylindre à 2 positions (ouverture d'urgence, Utilisation électrique), 2 clés incluses avec 200 variantes de fermeture en option.

→ **SERRURE AU NIVEAU DE L'INSERT DU TIROIR**

Barillet de serrure en option pour un verrouillage individuel.



Insert du tiroir vide



Insert du tiroir rempli

RÉSUMÉ DU PRODUIT	UCD
DIMENSIONES (B X T X H) EN MM ENVIRON	385 x 430 x 95
POIDS EN KG ENVIRON	4,8
MATÉRIAU	Plastique ABS
COULEUR	Anthracite RAL 7021 ● // Gris clair RAL 9002 ○
NOMBRE DE COMPARTIMENTS	4/5 compartiments à billets, 6/8 à monnaie, 1 universals
COUPES À MONNAIE PESABLES	En option
INSERT AMOVIBLE	Oui (rabattable)
TENSION ÉLECTRIQUE EN VOLTS	12, 24, 36
CONNECTIQUES	RJ11/RJ12, USB, LAN, autres sur demande
CÂBLE	Adapté au raccordement au système de caisse
FERMETURE // TYPE DE FERMETURE	Serrure identique à 2 positions; serrures aléatoires sur demande
COULISSES DE TIROIRS	Rails sur roulements à billes
SUPPORT SOUS LA TABLE	En option



ANKER

THE POS COMPANY

ANKER Solutions GmbH

Striegauer Straße 21
33719 Bielefeld

Tel: +49 (0) 521 - 301- 0

E-Mail: info@aks-anker.de



www.anker.net