





# **GELDKASSETTEN**

## Alle Geldkassetten im Überblick

ÜBERSICHT	<b>SCC<sup>NEO</sup></b> Seite 4	<b>OCC</b> Seite 6	OCC CASH AUTOMATION Seite 8	ECC Seite 10	UCC Seite 12	SMC Seite 14	CCC Seite 16
				The last call			200
ABMESSUNG (BXTXH) IN MM (CA.)	459 x 155 x 100	460 x 160 x 100	460 x 160 x 105	482 x 175 x 100	460 x 169 x 100	459 x 152 x 73	485 x 168 x 103
GEWICHT IN KG	1,7	2,0	2,2	1,9	4,8	2,5	8,4
MATERIAL		ABS-Kunststoff		ABS-Kunststoff	Außen: Ganzstahl Innen: ABS-Kunststoff	Außen: Ganzstahl Einsätze: Aluminium	Ganzstahl
FARBE	RAL 9002 ○ RAL 7021 ●	RAL 70	021 ●	RAL 9002 ○ RAL 7021 ●		RAL 7021 ●	RAL 7045
ANZAHL MÜNZFÄCHER	8 // optional bis 9	8 // optional bis 10	8	Bis zu 9	8 // optional bis 10	6	8
ANZAHL SCHEINFÄCHER	4/5	4	4	6	5	4	5
VERWIEGBARE MÜNZBECHER	Optional Ja		Optional		Ja		
HERAUSNEHMBARE INNENKASSETTE	Nein		Nein	Ja	Nein	Ja	
ELEKTR. AUS- FÜHRUNG IN VOLT	12, 24, 36		12, 24, 36	12, 24	24	4	
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel zu allen marktüblichen Systemen		Kompatibel zu allen m	arktüblichen Systemen	Kompatibel mit Epson RJ12	Kompatibel zu allen marktüblichen Systeme	
KABEL	Separat zu	bestellen: RJ12 und SDL, andere Kabel a	auf Anfrage.		3 m RJ12 Kabel o. 3,2 m SDL Kabel, weitere auf Anfrage	Separat zu bestellen: RJ12	3 m Kabel RJ12
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Schloss/ohne Schloss // g	leiche oder verschiedene Schließung wä	ählbar, andere Schließungen auf Anfrage	2-Positionen-Schlo	ss/ohne Schloss // gleiche oder verschie	edene Schließung wählbar, andere Schließ	Sungen auf Anfrage
					Mit Schloss		Mit Magnet
ABSCHLIESSBARER EINSATZ		Nein		Nein		Nein	200

# **SCC**neo Bewährtes noch besser

Mit der SCC<sup>neo</sup> präsentiert ANKER einen würdigen Nachfolger mit allen Vorteilen der Geldkassette SCC<sup>plus</sup> und den funktionalen Pluspunkten der OCC. Die bewährte SCC Geldkassette ist eine der beliebtesten Produkte von ANKER und hat sich mit ihrer Langlebigkeit und qualitativ hochwertigen Verarbeitung in der POS-Welt etabliert. Optisch glänzt die SCC<sup>neo</sup> mit einem neuen Streifendesign, welches neben der praktischen Innenaufteilung ein bekanntes Wiedererkennungsmerkmal ist. Mit einem optionalen Trenner können sogar bis zu 9 Münzfächer erstellt werden.

Durch die Eliminierung der Stoßkanten, schließt die SCC<sup>neo</sup> nun optisch einheitlich an jeder Seite ab. Ein weiterer

Pluspunkt ist die "Easyclean" Oberfläche. Dadurch lässt sich die Kassette besser und einfacher reinigen. Schmutz und Fett setzen sich viel schwerer in dem Material fest. Durch die seitlich abgedeckte Basis werden Schmutzansammlung, wie zum Beispiel durch Krümel oder Zwiebelschalen, verhindert

Die neue Standard Geldkassette passt auf alle bereits im Tisch verbauten SCC Basisplatten. Für Sie und Ihre Mitarbeiter entsteht keine Umstellung - die handliche Innenaufteilung bleibt identisch. Das Zubehör von den Vorgängern ist zu 100% kompatibel. Somit kann vorhandenes Zubehör, wie die Coin Cups, problemlos weiterhin verwendet werden.





Optimierte Schließung

Unbestückte Kassette

assette

### DIE SCC<sup>NEO</sup> AUF EINEN BLICK

- → 4,2 Mio. Öffnungszyklen im DEKRA Dauertest
- → Leicht zu reinigende Oberfläche
- → Geschützte Basis dank neuem Design
- → Münzgeldeinsatz separat herausnehmbar
- → Hintere Münzfächer in Größe verstellbar

### → FUNKTIONALES DESIGN

Das Design der etablierten SCC wurde beibehalten. Der Münzeinsatz lässt sich komplett entnehmen. Coin Cups aus der vorherigen SCC Version können einwandfrei weiter verwendet werden.

### **→** ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

### → ANSCHLUSSKABEL

Separat zu bestellen: RJ12 und SDL, andere Kabel auf Anfrage

### → SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, verschieden, gleichschließend oder ohne Schloss möglich.



Bestückte Kassette mit Einsätzen



Bestückte Kassette



PRODUKTÜBERSICHT	SCC <sup>NEO</sup>
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	459 x 155 x 100
GEWICHT IN KG CA.	1,7
MATERIAL	ABS-Kunststoff
FARBEN	Anthrazit RAL 7021 ● Grauweiß RAL 9002 ○
ANZAHL FÄCHER	4/5 Schein-, 8 (optional auf 9 erweiterbare) Münzfächer
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN V	12, 24, 36
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel zu allen Systemen
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Zylinderschloss/ohne Schloss // Gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage
VERWIEGBARE COIN CUPS	Optional

Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener

www.anker.net SEITE 4 ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD SEITE 5

### **(**

# OCC Grenzenlose Flexibilität

Alle Anforderungen an Design, Flexibilität, Kompatibilität und Sicherheit einer modernen Geldkassette werden mit unserer ANKER OmniOption Geldkassette OCC mehr als erfüllt. Profitieren Sie von einer multifunktionalen Geldkassette an Ihrem POS. Sie besteht aus einem robusten Kunststoffgehäuse und einer flexiblen Innenaufteilung.

Befürworter der klassischen Facheinteilung kommen bei der OCC voll auf Ihre Kosten. Sie kann für sämtliche Währungen genutzt werden und ist somit auch für den internationalen Einsatz hervorragend geeignet.

Elektronisch direkt durch das Kassensystem angesteuert, kann die OCC flexibel an Ihre Bedürfnisse und Prozesse angepasst werden. Ob gänzlich ohne Schloss oder mit einem Qualitätsschloss ausgestattet – Sie haben die Wahl. Zusätzliche Sicherheit bietet Ihnen ein optional verwendbares Sicherheitssteckschloss.

Beim Dauertest eines unabhängigen Instituts schaffte die OCC 4,2 Millionen Öffnungszyklen ohne Probleme.



Unbestückte Kassette



Geschlossene Kassette



Geführter Öffnungsmechanismus des Deckels

## DIE OCC AUF EINEN BLICK

- → Münz- und Scheinfächer sind flexibel positionierbar
- → Geführter Öffnungsmechanismus des Deckels
- → Mit und ohne Schloss einsetzbar
- → Sicherer Transport in voll funktionsfähiger Geldkassette
- → Robust und langlebig

### → FUNKTIONALE INNENAUFTEILUNG

Inneneinsatz ist separat entnehmbar. Unter dem Münzeinsatz befindet sich Raum fürs Aufbewahren von Münzrollen.

### **→** ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

### → ANSCHLUSSKABEL

Separat zu bestellen: RJ12 und SDL, andere Kabel auf Anfrage.

### → SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

2-Positionen-Zylinderschloss inkl. Schlüssel, verschieden, gleichschließend oder ohne Schloss möglich.



Bestürkte Kassette

Racionlatta

PRODUKTÜBERSICHT	OCC
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	460 x 160 x 100
GEWICHT IN KG CA.	2,0
MATERIAL	ABS-Kunststoff
FARBEN	Anthrazit RAL 7021 ● Hellgrau RAL 9002 ○
ANZAHL FÄCHER	4 Schein-, 8 (optional bis zu 10) Münzfächer
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN V	12, 24, 36
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel zu allen Systemen
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Zylinderschloss/ohne Schloss // Gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage
VERWIEGBARE COIN CUPS	Optional

Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener

www.anker.net SEITE 6 ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD SEITE 7

### **MAXIMALE EFFIZIENZ**



# **OCC Cash Automation**

### Maximale Effizienz

Die OmniOption Cash Automation Kassette ist mehr als nur eine Variation der Standard-OCC. Die beliebte Geldkassette glänzt mit weitaus mehr Raum für Geldmünzen und ist für den Gebrauch mit Cash Automation optimiert worden.

Die Kassette bietet sich für sämtliche Währungen an. Aufgrund der Tiefe der Münzfächer ist häufiges Auffüllen nicht mehr nötig. Dadurch sparen sich Ihre Mitarbeiter mehr Zeit und können nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch mehr Zeit in Kundenservice investieren.

Durch den geführten Öffnungsmechanismus springt die Kassette kontrolliert, aber zügig auf.

Hierbei hat die OCC bei einem Dauertest eines unabhängigen Instituts 4,2, Millionen Öffnungszyklen ohne Probleme ausführen können. Somit ist sie die ideal Geldkassette für stark besuchte Kassenplätze.



Unbestückte Kassette



Geschlossene Kassette



Besonders tiefe Münzfächer

## **DIE OCC CASH AUTOMATION AUF EINEN BLICK**

- → Nach dem Prinzip der beliebten OCC
- → Optimiert für den Gebrauch mit Cash Automation
- → Münzeinssatz mit Griffen einfach herausnehmbar
- → Besonders hohes Volumen der Münzfächer
- → Geführter Öffnungsmechanismus des Deckels

### → FUNKTIONALE INNENAUFTEILUNG

Inneneinsatz ist separat entnehmbar. Der Münzeinsatz hat kleine herausfahrbare Griffe, wodurch das Einsetzen und Herausnehmen vereinfacht wird.

### → ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

### → ANSCHLUSSKABEL

Separat zu bestellen: RJ12 und SDL, andere Kabel auf Anfrage.

### → SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, verschieden-, gleichschließend oder ohne Schloss möglich.



Entnehmbare Einsätze



Basisplatte

PRODUKTÜBERSICHT	OCC CASH AUTOMATION
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	460 x 160 x 100
GEWICHT IN KG CA.	2,2
MATERIAL	ABS-Kunststoff
FARBEN	Anthrazit RAL 7021 ●
ANZAHL FÄCHER	4 Schein-, 8 Münzfächer
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN V	12, 24, 36
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel zu allen Systemen
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Zylinderschloss/ohne Schloss // Gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrag

Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener

ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD

SEITE 8 www.anker.net

# **ECC**Bereit für jede Währung

Unsere ANKER Euro Geldkassette ECC basiert auf dem selben Konzept wie die SCC. Sie unterscheidet sich durch ihre Größe und die Aufteilung der Münz- und Scheinfächer. Diese Geldkassette ist unsere Kunststoffkassette mit dem größten Fassungsvermögen. Durch ihre Konfiguration ist sie so einsetzbar, dass sie allen Währungen Platz bietet und ein großes Volumen an Wechselgeld aufnehmen kann.

Flexibel zeigt sich die ECC auch bei den Schließvarianten. Da sie elektronisch durch das Kassensystem angesteuert und geöffnet wird, kann sie auf Wunsch komplett ohne Schloss verwendet werden. Auch ein Qualitätsschloss und diverse, spezielle Schließmechanismen lassen sich für die ECC nutzen. Zur unkomplizierten manuellen Öffnung der Kassette sind für Sie Produkte wie unsere manuelle Handauslösung erhältlich. Zusätzliche Sicherheit gibt Ihnen ein optionales Sicherheitssteckschloss.

Beim Dauertest eines unabhängigen Instituts schaffte die ECC 4,2 Millionen Öffnungszyklen ohne Probleme.



Unbestückte Kassette



Geschlossene Kassette



Kassette mit



- → Großes Volumen für höheren Bargeldbestand
- → Individuell steckbare Münzfächer
- → Mit Belegschlitz
- → Ohne Schloss einsetzbar
- → Robust und langlebig

### → FUNKTIONALE INNENAUFTEILUNG

Der Münzeinsatz mit zwei Scheinfächern ist entnehmbar. Unter dem Münzeinsatz befindet sich ein Universalfach, in welche Belege durch den Einwurfschlitz verstaut werden können

### → ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

### → ANSCHLUSSKABEL

Separat zu bestellen: RJ12 und SDL, andere Kabel auf Anfrage.

### → SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, verschieden-, gleichschließend oder ohne Schloss möglich.



Entnehmbare Einsätze



Bestückte Kassette



	В	asi

PRODUKTÜBERSICHT	ECC
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	482 x 175 x 100
GEWICHT IN KG CA.	1,9
MATERIAL	ABS-Kunststoff
FARBEN	Anthrazit RAL 7021 ● Grauweiß RAL 9002 ○
ANZAHL FÄCHER	6 Schein-, bis zu 9 Münzfächer
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN V	12, 24, 36
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel zu allen Systemen
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Zylinderschloss/ohne Schloss // Gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage
VERWIEGBARE COIN CUPS	Optional

Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener



# **UCC**Metallkassette nach ANKER-Prinzip

Auch den Befürwortern von Metallgehäusen, bieten wir mit der ANKER Universal Geldkassette UCC eine Alternative, die dem ANKER-Prinzip treu bleibt. Die Montage des Außengehäuses erfolgt in bewährter Weise auf einer Basisplatte. Dies ermöglicht auch die Entnahme der Außenkassette. Die Basis wird dabei ohne jegliche Elektronik geliefert, da diese im Außengehäuse der Geldkassette installiert ist. Somit ist auf Wunsch die Montage des Außengehäuses auch ohne Basis möglich.

Geöffnet wird die UCC direkt elektronisch durch das Kassensystem. Die Außenkassette ist mit einem Qualitätsschloss oder ganz ohne Schloss erwerbbar. Für die Innenkassette steht Ihnen ein Qualitätsschloss oder ein Turnkey zur Verfügung. Die Drehverriegelung ist eine schlüssellose Variante, mit dessen Hilfe ein Riegel in den Deckel eingerastet wird, um die Innenkassette zu verschließen.



Unbestückte Kassette



Geschlossene Kassette



Innenkassette mit Deckel

# DIE UCC AUF

- → Stabile Vollmetall-Außenkassette
- → Einzeln entnehmbare Innenkassette mit herausfahrbaren Griffen
- → Abschließbare Innenkassette für sicheren Transport
- → Robust und langlebig

### → ABSCHLIESSBARE INNENKASSETTE

Die Innenkassette lässt sich mit ausfahrbaren Griffen einfach entnehmen und für einen sicheren Transport sogar abschließen. Zusätzlich lässt sich der Münzeinsatz ebenfalls einzeln entnehmen.



Entnehmbare Einsätze

### **→** ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

### → ANSCHLUSSKABEL

3 m RJ12 Kabel oder 3,2 m SDL Kabel, weitere auf Anfrage.



Bestückte Kassette

### → SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

Bei beiden Kassetten: 2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, verschieden-, gleichschließend oder ohne Schloss möglich.



PRODUKTÜBERSICHT	UCC		
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	460x 169 x 100		
GEWICHT IN KG CA.	4,8		
MATERIAL	Verzinkter Stahl, Innenkassette aus ABS-Kunststoff		
FARBEN	Anthrazit RAL 7021 ● Grauweiß RAL 9002 ○		
ANZAHL FÄCHER	5 Schein-, 8 (optional bis zu 10) Münzfächer		
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN V	12, 24		
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel zu allen Systemen		
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Zylinderschloss/ohne Schloss // Gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage		
VERWIEGBARE COIN CUPS	Ja (optional)		
HERAUSNEHMBARE	Ja		
INNENKASSETTE			

Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener

www.anker.net SEITE 12 ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD SEITE 13

### **(1)**

## **SMC** Kompakt, schmal und leicht

Die SMC – Slim Metal Cassette – zeichnet sich durch ihre äußerst kompakte, niedrige Bauform aus. In der Grundfläche ist sie dem Standard wie der SCC<sup>neo</sup> und OCC gleich. Die Bauhöhe beträgt lediglich 73 mm. Die Kassette eignet sich insbesondere für Einsatzzwecke mit ergonomischen Kriterien oder für Vorgaben, bei denen keine Standardhöhen verwendet werden können.

Das Besondere an der SMC ist neben ihrer kompakten Bauform die Auswahl der verwendeten Materialien. Das Gehäuse wird aus Stahl gefertigt, was die Kassette äußerst robust und widerstandsfähig macht. Scheinfach und Aufnahme der Coin Cups sind hingegen aus Aluminium. Die Cups selber sind aus ABS-Kunststoff und verwiegbar, wodurch sie sich perfekt zur Nutzung mit Geldwaagen eignen.

Aufgrund der Gesamtkonstruktion konnte auf diese Weise ein Gewicht von weniger als 2,5 kg realisiert werden. Damit ist die SMC lediglich 20% schwerer als eine vergleichbare Kunststoffkassette

und nur etwa halb so schwer, wie eine vergleichbare Fullsize-Stahlkassette.

Die SMC ist mit einer Schlossblockade bei Einsatz in der Basis ausgerüstet. Das bedeutet, dass die Kassette zwar über ein Schloss verfügt, jedoch im Kassenbereich nicht mittels eines Schlüssels sondern nur über das Kassensystem geöffnet werden kann. Wird die Kassette aus der Basis entfernt, kann sie hingegen mit einem Schlüssel geöffnet werden. Das ist insofern nützlich, als dass z.B. im Backoffice keine zusätzliche Hardware in Form eines Kassettenöffners notwendig ist. Auf diese Weise wird eine optimale Zugriffssicherheit durch das verantwortliche Kassierpersonal bei einfachstem administrativen Handling ermöglicht und die Vorund Nachteile von Kassetten mit und ohne verbautem Schloss ausgewogen.



Unbestückte Kassette



Geschlossene Kassette



Optimierte Schließung



- → Niedrige Bauform bei Standard-Grundflächenabmessungen
- → Gehäuse ist aus Stahl und Einsätze aus Aluminium
- → Gewicht von weniger als 2,5 kg
- → Verwiegbare Coin Cups
- → Schlossblockade während des Kassierbetriebs und Bedienung per Schlüssel bei Entnahme aus der Basis

### → FUNKTIONALE INNENAUFTEILUNG

Die aktuelle Aufteilung mit 4 Schein- und 6 Münzfächern ist vorrangig für den Einsatz in nordeuropäischen Ländern außerhalb des Euro-Raums mit bis zu 6 Münzarten, z.B. Dänische Kronen, konzipiert.

Eine Version mit 8 Münzfächern für den Euro-Raum ist in Planung.

### ightarrow ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu Epson RJ12

### → ANSCHLUSSKABEL

Separat zu bestellen: RJ12

### → SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

2-Positionen-Schloss // gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage.



Unbestückte Kassette mit Einsätzen



Münzeinsatz mit Coin Cups

PRODUKTÜBERSICHT	SMC		
ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.	459 x 152 x 73		
GEWICHT IN KG CA.	2,489		
MATERIAL	Außengehäuse aus Stahl   Einsätze aus Aluminium		
FARBEN	Anthrazit RAL 7021 ●		
ANZAHL FÄCHER	4 Schein-, 6 Münzfächer		
ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN V	24		
SCHNITTSTELLEN	Kompatibel mit Epson RJ12		
SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG	2-Positionen-Schloss // gleiche oder verschiedene Schließung wählbar, andere Schließungen auf Anfrage		
VERWIEGBARE COIN CUPS	Ja		

Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener

### SCHLÜSSELLOS FÜR MEHR SICHERHEIT

## CCC Schlüssellos für mehr Sicherheit

Das ANKER-Konstruktionsprinzip aus Kassette und Basis hat Sie begeistert, aber Sie möchten auch beim Geldeinsatz nicht auf Metall verzichten? Dann ist die ANKER Cash & Carry Geldkassette CCC genau das Richtige für Sie.

Basis, Außengehäuse und Geldeinsatz aus verzinktem Stahlblech bilden zusammen mit dem Edelstahldeckel, im wahrsten Sinne des Wortes, eine geschlossene Einheit. Die CCC kommt ganz ohne Schlüssel aus.

Die Öffnung des Außengehäuses wird ausschließlich über das Kassensystem gesteuert. Auch innen kann auf ein Schloss verzichtet werden, da der Deckel des Geldeinsatzes nach der Entnahme aus dem Gehäuse per Magnet gesichert wird.

Die Münz- und Scheinfächer im Einsatz werden je nach Bedarf auf der linken oder rechten Seite der Kassette eingesetzt. Der Geldkassetteneinsatz hat acht verwiegbare Münzschalen.



Unbestückte Kassette



Geschlossene Kassette



Innenkassette aus Metal

## **DIE CCC AUF EINEN BLICK**

- → Stabile Ganzstahl-Kassette
- → Innenkassette aus robustem Metall
- → Edelstahldeckel für besonders anspruchsvolle Kassenplätze verhindert Beschädigung
- → Ohne Schloss verwendbar
- → Abnehmbare Außenkassette erhöht Sauberkeit

### → HERAUSNEHMBARE INNENKASSETTE

Die Innenkassette lässt sich mit ausfahrbaren Griffen einfach entnehmen. Der Deckel der Innenkassette ist mit einem Magneten gesichert und kann durch Knopfdruck ausgelöst werden.

### → ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

### → SICHERER TRANSPORT

Kassette lässt sich bequem entnehmen und als Ganzes transportieren oder aber es wird einfach die Innenkassette entnommen.


### → ANSCHLUSSKABEL

3 m RJ12 Kabel

Bestückte Kassette

### SCHLOSS AN DER GELDKASSETTE

Ohne Schloss gesichert. Auslösung geschieht über das Kassensystem.



Anmerkung: Basisplatte ist dem Kassenplatz zugeordnet und die Geldkassette dem Bediener

SEITE 16 ANKER SOLUTIONS GMBH | STRIEGAUER STRASSE 21 | 33719 BIELEFELD SEITE 17 www.anker.net



# ANKER THE POS COMPANY

### ANKER Solutions GmbH

Striegauer Straße 21 33719 Bielefeld

**Tel:** +49 (0) 521 - 301- 0 **E-Mail:** info@anker.net



www.anker.net